

 www.lenouy.com Tél : 02-29-40-14-14	<b>MENUISERIE PVC</b>	BE-I-801-A
	<b>DECLARATION DES PERFORMANCES</b>	18/06/2013 N° page : 1/1 Rédigé par : MPT

<b>CE</b> <sub>13</sub>		
<b>DECLARATION DES PERFORMANCES</b>		
N° 01 01 01 / RPC / 2013 06 18		Jun 2013
<b>Fenêtre coulissant PVC</b> Système : AC3 Communication dans les zones domestiques et commerciales Société SAS René LE NOUY ZI de Rosculec n°1 – 29510 Briec <a href="http://www.lenouy.com">www.lenouy.com</a>		
NF En 14351-1 : 2006 + A1 : 2010 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons Sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée		
<b>PERFORMANCES DECLAREES</b>		
<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>	<b>Spécifications techniques harmonisées</b>
Etanchéité à l'eau	E*6B	NF EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010
Substances dangereuses	NPD	
Résistance au vent	V*B2	
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	Valeur seuil de 60s sous 350N	
Acoustique (Rw+Ctr) en dB	NPD	
Transmission thermique	Uw < 1.7	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD	
Perméabilité à l'air	A*4	
A Briec Le 18/06/2013 Franck LE MERRER (Directeur des opérations)		Signature 